



7

Oedeem is te behandelen

Fysiotherapie SINA past voor de behandeling van oedeem de technieken van **LPG systeem** en **Lymfe Taping** toe.

Weet u dat het menselijk lichaam voor 2/3 deel uit vocht bestaat. Dit vocht bevindt zich in en rondom de lichaamscellen.

De lichaamscellen functioneren optimaal als de waterhuishouding in een goede conditie verkeert.

Lymfeoedeem ontstaat door een stoornis in het lymfatische systeem. Deze stoornis kan aangeboren zijn of kan secundair ontstaan door verwondingen, ziekten, chirurgische ingrepen of bestraling.

Lymfe Taping

Bij Lymfe Taping geeft de liftende werking van de tape een **onmiddellijke drukvermindering**. De speciale tape heeft dezelfde elasticiteit als de huid.

De initiële lymfevatjes kunnen zich door deze verlaging van de druk meer openen. De subcutane circulatie verbetert en de vochtafvoer bevordert.



LPG Techniek

De LPG Techniek vermindert de fibrose van het weefsel en draineert het teveel aan vocht door het open maken van de lymfebanen en

intermusculaire en interaponeurotische membranen.

Door tractie op het weefsel op het niveau van de interstitiële vloeistof wordt de reabsorptie van de grote proteïnen vergemakkelijkt, hetgeen resulteert in normalisatie van het oedeem. **De resultaten zijn duurzamer** naarmate de blokkades met name bij littekens ook worden opgeheven.



Mogelijke toepassingen

Oedeembenen ontstaan door vermindering van lymfe en-of veneuze functie

Oedeem ontstaan na gedeeltelijke of totale verwijdering van de lymfeklieren bijv. in oksel of de lies

Bij vast zittend litteken

Fibrosering (verharding van weefsel) ontstaan na chirurgische ingreep

Vermoeide benen bij veneuze insufficiëntie